

OCUflash® blue

kapi za oči, rastvor, bez konzervansa

Kapi za irigaciju i negu oka

1. Šta je OCUflash blue i kada se upotrebljava?

OCUflash blue je rastvor za oči bez konzervansa, sa dodatkom ekstrakta biljke *Euphrasia officinalis* (vidova trava). Namijenjen je za ukapavanje u oči, za ispiranje oka, kao i za pravljenje kompresa za oči.

Ekstrakt biljke *Euphrasia officinalis* deluje kao antiflogistik, dezinficijens i adstringent. Ove osobine vidove trave dugo se koriste za umirenje nadražnog (iritiranog) oka kao i za prevenciju i dodatnu terapiju neinfektivnih upala očnih kapaka i konjunktive oka.

OCUflash blue se upotrebljava i kao kolirija (losion za oči) za odstranjivanje stranih tela iz oka kao i u slučaju osećaja neprijatnosti u oku, kao što su: peckanje, grebanje, svrab i osećaj stranog tela u oku.

OCUflash blue ne sadrži konzervanse pa je zbog toga idealan preparat za osobe koje nose kontaktna sočiva, kao i za osobe koje imaju osetljive oči.

U praksi OCUflash blue može da se koristi u sledećim slučajevima:

1. ispiranje oka posle tonometrije i gonioskopije,
2. ispiranje oka radi uklanjanja stranog tela, prašine i hlorisane vode,
3. ispiranje ostatka rastvora fluoresceina,
4. ispiranje mukoznih i purulentnih sekreta,
5. ispiranje oka posle nošenja kontaktnih sočiva
6. kao prva pomoć posebno posle blagih erozija konjunktive i oka, izazvanih kiselinama i bazama
7. kao dopunska terapija neinfektivnih inflamacija i hroničnih infekcija konjunktive.
8. kao pogodan rastvor za uklanjanje kozmetičkih preparata sa predela oka (kapci i trepavice).

OCUflash blue mogu da koriste odrasli, deca i mladi. Zbog bezbednosti preparata, može da se koristi i kod novorođenčadi, beba, trudnica i dojilja.

2. Šta bi trebalo da znate pre upotrebe OCUflash blue

OCUflash blue ne sme da se koristi ako ste preosetljivi na bilo koju komponentu ovog preparata. U slučaju da koristite još neke kapi ili mast za oči, preporučuje se pauza od najmanje 5 minuta

3. Kako se upotrebljava OCUflash blue

Za smirivanje iritiranih očiju i za dopunsku terapiju neinfektivnih upala konjunktive i kapaka, 1-2 kapi, 1-4 puta dnevno ukapati u konjunktivalnu kesu oka.

Za ispiranje stranog tela iz oka, koristiti rastvor dok ne uklonite strano telo iz oka, eventualno i do prestanka smetnji koje je ono izazvalo.

OCUflash blue može dugotrajno da se upotrebljava.

Osobe koje nose kontaktna sočiva

OCUflash blue može da se upotrebljava i prilikom nošenja kontaktnih sočiva.

Upozorenje prilikom upotrebe:

Pre prve primene preporučuje da prvo istisnete jednu kap van oka nežnim pritiskanjem bočice, jer u slučaju jačeg i nepravilnog stiskanja boce može da se istisne veća količina rastvora.

Da biste omogućili da izađe sledeća kap dozvolite da vazduh uđe u bočicu i vrati joj prvobitni oblik a zatim nastavite sa primenom kapi u oči kao što je preporučeno.



1. Otpakujte plastičnu bočicu sa OSD zatvaračem - sa sistemom za kapanje pritiskom na bočicu.



2. Pre prve primene uklonite zaštitnu traku sa OSD zatvarača.



3. Odvrnite poklopac sa OSD zatvarača. Nagnite blagoglavu pacijenta unazad.



4. Okrenite bočicu na dole. Držite bočicu između palca i ostalih prstiju. Prstom lagano povucite donji kapak na dole i ukapajte propisani broj kapi u donju konjunktivalnu kesicu pritiskajući plastičnu bočicu. Pazite da vrh bočice ne dodirne oko ili trepavice. Lagano zatvorite oko da bi se **OCUflash blue** ravnomerno rasporedio po površini oka.

Prilikom ukapavanja rastvora, kapaljkom ne treba dodirivati oko, kapke, ni trepavice. Na kraju je potrebno čvrsto zavrnuti poklopac da bi se sprečila eventualna kontaminacija.

4. Koja su moguća neželjena dejstva

Retko, može da se javi prolazan osećaj blagog peckanja ili alergijske reakcije na neku komponentu preparata, neposredno po primeni.

Ukoliko osetite neki od navedenih simptoma javite se vašem lekaru ili farmaceutu.

5. Šta OCUflash blue sadrži

Natrijum-hlorid 7 mg u 1 ml, dinatrijum-edetat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid heksahidrat, polisorbit 80, tinktura vidove trave - Euphrasiae officinalis, boraks, natrijum-hidroksid, voda za injekcije.

6. Kako da čuvate OCUflash blue i ostale potrebne informacije:

Čuvati bočicu u originalnoj kutiji na temperaturi do 25°C.

Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati.

Čuvati van vidokruga i van domašaja dece!

Preparat ne treba koristiti ako je istekao rok upotrebe naveden na bočici i kutiji pored oznake za peččani sat. Rok upotrebe je poslednji dan navedenog meseca.

Nemojte da koristite OCUflash blue posle 3 meseca nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja.

Pakovanje: 1 x 10 ml

Broj Rešenja: 515-02-00313-15-001 od 24.06.2015



Proizvođač: UNIMED PHARMA spol.s r.o., Bratislava, Republika Slovačka

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu

Nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava Srbije:

UNIMED PHARMA s.r.o., Predstavništvo, Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija

tel/fax:+381(0) 11 31 31 863

office@unimedpharma.rs

www.unimedpharma.rs



Datum poslednje revizije teksta: Oktobar 2014.

STERILNO

A
