

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo!

**SENSIVIT<sup>®</sup>** kapi za oči, rastvor

Proizvođač: UNIMED PHARMA Ltd., Bratislava, Slovačka Republika

### **Sastav:**

Karmeloza-natrijum 3 mg u 1 ml rastvora.

Lista ekscipijenasa:

Polisorbat 80, hidroksipropilbetadex, alfatokoferol-acetat, natrijum-hlorid, makrogol-glicerol-hidroksistearat, vitamin A, boraks, natrijum-edetat, benzalkonijum-hlorid, voda za injekcije.

### **Karakteristike:**

SENSIVIT<sup>®</sup> je proizvod sa umirujućim i vlažećim efektom. Rastvor stabilizuje sva tri sloja suza (suzni film) na površini oka.

SENSIVIT<sup>®</sup> sadrži natrijumovu so karmeloze, koja zahvaljujući svojim karakteristikama, pravi na površini kornee i konjunktivalnoj površini, privremeni zaštitni film i takođe omogućava potreban vlažeći efekat. Na ovaj način SENSIVIT<sup>®</sup> stabilizuje vodeni sloj suza. Sadrži vitamin A, koji potpomaže stvaranje unutrašnjeg, mukusnog dela suznog filma. Zajedno sa vitaminom E, poboljšava ishranu kornee i konjunktive. Supstance koje su sadržane u proizvodu takođe potpomažu stvaranje spoljašnjeg, lipidnog dela suznog filma.

### **Upotreba:**

SENSIVIT<sup>®</sup> se koristi za pomoćna terapija kod nedovoljnog stvaranja suza i za ublažavanje simptoma suvog oka. SENSIVIT<sup>®</sup> se može koristiti kod stanja koja zahtevaju stvaranje i održavanje zaštitnog filma na kornei i konjunktivi.

### **Ne koristiti u slučaju:**

SENSIVIT<sup>®</sup> se ne sme koristiti u slučaju preosetljivosti oka na aktivnu supstancu, ili na bilo koju pomoćnu supstancu. Proizvod se ne sme davati ženama u toku trudnoće i laktacije. SENSIVIT<sup>®</sup> nije namenjen za decu mlađu od dve godine.

**Neželjeni efekti:**

Retko, neposredno nakon aplikacije može doći do privremenog blagog peckanja. Takođe može doći i do reakcije preosetljivosti. Pojavu ovih neželjenih efekata i drugih neuobičajenih reakcija prijavite Vašem oftalmologu.

**Interakcije:**

U slučaju istovremenog korišćenja drugih kapi za oči, potrebno je primeniti SENSIVIT® poslednji u nizu i najranije 5 minuta posle aplikacije predhodnih. Obavestite Vašeg oftalmologa ako koristite ili ste do nedavno koristili neke druge lekove, ili planirate da ih uzimate u budućnosti, uključujući i lekove koji se uzimaju bez lekarskog recepta. Ukoliko koristite bilo koji preparat za oči, konsultujte svog oftalmologa o mogućnosti istovremene upotrebe.

**Doziranje:**

Ukoliko oftalmolog nije propisao drugačije uobičajeno je da se 1 kap ukapa 1-3 puta na dan u konjunktivalnu kesu. Oftalmolog za decu individualno podešava dozu.

Proizvod se može koristiti za odrasle, mlade i decu stariju od dve godine.

**Upozorenje:**

Neposredno nakon primene ovog preparata može doći do prolaznog zamućenja vida, pa se 20 minuta nakon aplikacije ne preporučuje upravljanje motornim vozilom, rukovanje mašinama ili rad na visini. Za vreme primene preparata ne treba nositi meka kontaktna sočiva.

Pre ukapavanja kapi u oko treba skinuti tvrda kontaktna sočiva i vratiti ih najranije 20 minuta posle aplikacije proizvoda.

U slučaju propisanog doziranja, predoziranje je praktično isključeno.

U slučaju da dete upotrebi proizvod, obratite se lekaru.

**Uputstvo za upotrebu:**

Preparat je namenjen za okularnu upotrebu.

Zaštitni čep na bočici odvrnuti. Pacijent treba blago da nagne glavu unazad, promućka bočicu gore-dole i blagim pritiskanjem bočice, ukapa preporučeni broj kapi u konjunktivalnu kesu. Vrh kapaljke ne sme da dodiruje ni oko ni očne kapke.

Na kraju potrebno je zavrnuti zaštitni poklopac čvrsto, kako bi se izbegla kontaminacija. Bočica se čuva u uspravnom položaju.

Proizvod se ne sme koristiti posle isteka roka trajanja označenog na pakovanju. Upotrebiti sadržaj otvorene bočice za najviše 28 dana.

**Pakovanje:** 1 x 10 ml

**Čuvanje:**

Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati. Čuvati proizvod van domašaja i vidokruga dece.

**Datum poslednje revizije teksta:** oktobar 2013

**Broj rešenja:**

515-02-02083-14-001 od 05.11.2014

---

**Proizvođač:**

UNIMED PHARMA, Oriškova 11,821 05 Bratislava, Slovačka Republika

**Nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava RS:**

UNIMED PHARMA Predstavništvo, Španskih boraca 22b, 11000 Beograd, Srbija

**CE<sub>2265</sub>**